

SEIT ÜBER 70 JAHREN!

DOBBERPHUL


ZÄUNE & HOLZ IM GARTEN



HOLZ IM GARTEN



BESCHLÄGE UND ZUBEHÖR



1

Einschlag-Bodenhülse, verzinkt

(für Holzpfosten „leichter“ Zaunanlagen, nicht für Sichtschutzzäune). Lichte Weite: 71 x 71 bzw. 91 x 91 mm; 10,5 mm Schraubloch, Pfosteneinstand 150 mm, Gesamt-Längen ca. 750 mm/ 900 mm.



2

Pfostenträger U-Form, feuerverzinkt; nur für Pfosten niedriger Zäune!

Ausführung: 60 x 4 mm; lichte Weiten: 71 mm, 91 mm, 100 mm, 121 mm; Löcher 10,5 mm, Steindolle ca. Ø 19 mm, 200 mm lang.



3

U-Pfostenlasche zum Aufdübeln, feuerverzinkt für Zäune bis 1,50 m Höhe, sowie für leichte Pergolen.


Material: 50 x 5 mm, je Seite 2 Löcher 10,5 mm; Grundplatte mit 4 Löchern 10,5 mm, lichte Weiten: 71 mm, 91 mm, 115 mm und 121 mm.



4

U-Pfostenlasche zum Aufdübeln mit Kreuzfuß, feuerverzinkt. Für Zäune und Pergolen mit erhöhten statischen Anforderungen.

Lichte Weite: 115 o. 91 o. 71 mm; Material: 50 x 5 mm, je Seite 2 Löcher 10,5 mm; Grundplatte mit 8 Löchern 10,5 mm.



5

Pfostenanker, H-Form, schwer feuerverzinkt.

Für sichern Halt Ihrer Vorgarten- und Sichtschutzzäune.

Gesamthöhe 600 mm, Pfosteneinstand 300 mm, Material 60 x 6 mm; lichte Weiten: 71, 81, 91, 115, 121 und 135 mm.



6

Pfosten-Schraube

Schraube mit einem extrem festen Sitz. Für effektives Schrauben ohne Vorbohren (z.B. an Einschlagbodenhülsen), ca. 5 mal fester als DIN 571-Sechskantschrauben. Der spezielle Kern macht diese Schraube besonders biegebar (bis zu 40 Grad lässt sie sich biegen, bevor sie bricht). Eine dem Teflon ähnliche Beschichtung erhöht die Lebenszeit der Pfosten-Schraube und mindert die Einschraub-Reibung. Maße: 8 x 40 - 50 mm.

MATERIAL	Verzinkt	
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
1 Einschlag-Bodenhülse, lichte Weite in mm		
71 x 71 (L = 750 mm)	91040053-364	7,99
91 x 91 (L = 900 mm)	91040052-220	8,99
2 Pfostenträger U-Form, lichte Weite in mm		
71	91040025-150	5,29
91	91040030-120	5,79
100	91040040-100	6,29
121	91040050-100	7,29
3 U-Pfostenlasche zum Aufdübeln, lichte Weite in mm		
71	91040062-150	7,29
91	91040060-120	7,29
115	91040061-100	8,99
121	91040064-100	8,99
4 U-Pfostenlasche zum Aufdübeln mit Kreuzfuß, lichte Weite in mm		
71	91040066-150	7,99
91	91040065-100	8,99
115	91040063-120	9,99
5 Pfostenanker, H-Form, schwer, lichte Weite in mm		
71	91140059-200	10,99
81	91040051-200	11,99
91	91040054-200	12,99
115	91040055-200	14,99
121	91040056-160	15,99
135	91040057-160	17,99



7

Flechtzaunhalter oder L-Beschlag, rostfrei V₂A, weiß beschichtet oder gelb verzinkt.

Zur Befestigung von Zaunelementen am Pfosten, Maße: 30 x 30 x 2,5 mm, mit angeschweißter Holzschraube.



Hochwertige Joda® Sichtblenden sind werkseitig für diese Befestigungsart bereits vorbereitet. Einfachere Montage! **Achten Sie auf obiges Zeichen!**

Montage-Abfolge



Ersetzt den typischen L-Beschlag auf die feine Art: JodaFix®-Befestigungssystem. Viele Joda® Sichtzäune sind werkseitig inklusive Muffe für diese Befestigung vorbereitet.

JodaFix®

- beidseitig edle Optik
- leichte Montage / Demontage
- rostfrei V₂A



Anwendung:


1. JodaFix®Dorn leicht in Muffe eindrehen
2. Zaunfeld zwischen die Pfosten setzen
3. Dorn justieren, diagonale Endposition
4. Dorn mit Schrauben (5 x 30 mm V₂A) am Pfosten fixieren



10

Im Blister
(ohne Gewindehülsen/Muffen)

JodaFix®Dorn aus Edelstahl




messingfarben silberfarben

Rampa-Muffen



11

Als Zubehör für nicht vorgefertigte Zaun-Elemente erhältlich.



8 Abdeckleiste, L-Profil
Stahlmetallic (li.), Graphitgrau (re.)

9 Abdeckleiste, U-Profil
Stahlmetallic (li.), Graphitgrau (re.)

Abdeckleiste für Sichtblenden, L-Profil

Variable Abdeckleiste für Sichtschutzelemente in 2 Farbausführungen erhältlich. Zum Aufschrauben. Die Leiste dient dem konstruktiven Holzschutz sowie der optischen Abrundung der Elemente.

Abdeckleiste für Sichtblenden, U-Profil

25 x 55 mm Abdeckleiste für Sichtschutzelemente in 2 Farbausführungen erhältlich. Zum Aufschrauben. Die Leiste dient dem konstruktiven Holzschutz und der optischen Abrundung der Elemente.

MATERIAL	Silberfarben	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Pak.
6 Pfosten-Schraube mit Spezial-Stahlkern		
8 x 40 mm, 100 Stck./Pak.	91051130-000	46,99
8 x 50 mm, 100 Stck./Pak.	91051131-000	49,99
8 x 40 mm, 16 Stck./Pak.	91051132-000	9,99
8 x 50 mm, 16 Stck./Pak.	91051133-000	10,79

MATERIAL	Graphitgrau	Stahlmetallic		
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
Abdeckleiste für Sichtblenden aus Stahlblech, L-Profil, Dimension x L / cm				
8 2,5 x 5,5 x 180	86011970-000	12,99	86011971-000	12,99
Abdeckleiste für Sichtblenden aus Stahlblech, U-Profil, Dimension x L / cm				
9 2,5 x 5,5 x 2,5 x 180	86011972-000	19,99	86011973-000	19,99

MATERIAL	Weiß beschichtet	Gelb verzinkt	V ₂ A			
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
7 Flechtzaunhalter / L-Beschlag						
-	91040102-100	1,99	91040100-100	0,69	91040101-100	1,89

MATERIAL	Edelstahl silberfarben	Edelstahl messingfarben	Verzinkt galvanisch			
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Pak.	Art.-Nr.	€/Pak.	Art.-Nr.	€/Pak.
JodaFix®						
10 4 Stck./Pak.	91051170-040	9,99	91051172-040	9,99	-	-
11 Muffen für JodaFix®, 4 Stck./Pak.	-	-	-	-	91051163-040	4,99



Doppeltor „Holsteinzaun 68“ aus Nadelholz, grün kesseldruckimprägniert, mit Beschlagsortiment (Nr. 1)



12

Abb.: Joda®Pflegeöl-Spray, 750 ml

Paraffin-Öl, schützt vor Witterungseinflüssen! Die Nachbehandlung für Weidezäune wird von Joda® empfohlen. Benötigte Menge für ein Element 180 x 180 cm: ca. 0,3–0,4 l



VERZINKEN – KAMPF DEM ROST!

Um Metallbauteile lange vor Korrosion zu schützen, werden sie verzinkt. Bei der sogen. „galvanischen Verzinkung“ werden alle Stahlteile in einer Zink-Salz-Lösung elektrolytisch beschichtet. Standard: Dabei lagern sich feine Kristalle auf dem Metall ab. Diese bilden quasi einen Schutzschild gegen den Rost.

MATERIAL	Gelb verzinkt		Verzinkt		–
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	€/l
1 Gartentorfall (ohne Schrauben)	40001032-000	9,99	–	–	–
2 Gartentorverschluss	91040072-000	11,99	–	–	–
3 Doppeltorüberwurf	91040080-000	16,99	–	–	–
4 Schubriegel mit Schlaufe, 120 mm	91040460-000	10,99	–	–	–
5 Bodenschieber, 16 mm	–	–	91040090-000	16,99	–
6 Auflaufstütze mit Erddorn	–	–	91040092-000	52,99	–
7 Auflaufstütze für Doppeltor mit Mauerkralle	–	–	91040094-000	24,99	–
8 PZ-Einsteckschloss mit umlegbarer Falle	99013758-000	39,99	–	–	–
9 Anschlag (Schließblech) für Tore mit Einsteckschloss	99013760-000	9,99	–	–	–
10 Stützrolle mit Teleskoprohr	–	–	91040093-000	99,99	–
11 Stützrolle einfach	–	–	91040095-000	29,99	–
12 Joda®Pflegeöl-Spray zur Nachbehandlung von Weidezäunen, 750 ml	–	–	83074105-030	17,99	23,98